



Ardeftiki Control

**ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΙ
ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ**

**ΜΕΛΕΤΗ
ΣΧΕΔΙΑΣΗ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ**



info@eger.gr
ardeftikicontrol@gmail.com



www.eger.gr



Η εταιρία μας **ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ Δ. κ ΣΙΑ Ε.Ε.** με διακριτικό τίτλο **Ardeftiki Control** σας παρουσιάζει τον νέο της κατάλογο με όλα τα καινούργια προϊόντα που έχει προσθέσει στην γκάμα της.

Έχοντας πείρα άνω των 20 ετών στην μελέτη - σχεδίαση - κατασκευή ηλεκτρονικών κυκλωμάτων και αυτοματισμών μπορούμε να σας δώσουμε την λύση που ψάχνετε.

Αναλαμβάνουμε οποιοδήποτε project θέλετε να αναπτύξετε (μελέτη, σχεδίαση, κατασκευή πρώτων κυκλωμάτων) και στην συνέχεια μπορούμε να αναλάβουμε την παραγωγή στις ποσότητες που θέλετε.

Η εταιρία μας χρησιμοποιεί όλα τα πρότυπα που πρέπει να ακολουθηθούν στην κατασκευή των ηλεκτρονικών κυκλωμάτων, διαθέτει όλες τις απαραίτητες άδειες και πιστοποιήσεις που ορίζονται από την ευρωπαϊκή νομοθεσία ώστε τα προϊόντα που κατασκευάζονται να είναι ασφαλή για τον χρήστη και να μην είναι επιβλαβές για το περιβάλλον.

Μην διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας για μια πρώτη ενημέρωση.



ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΥΛΙΚΟ

ΤΥΠΟΥ ΛΥΧΝΙΑΣ

Χρονικά

Επιτηρητές Τάσης

Επιτηρητές Ροής - Στάθμης

Διάφορα

ΤΥΠΟΥ ΡΑΓΑΣ

Χρονικά

Επιτηρητές Τάσης - Έντασης

Επιτηρητές Στάθμης

ΤΥΠΟΥ ΣΟΥΚΟ

Επιτηρητές Τάσης

Επιτηρητές Ροής

Επιτηρητές Στάθμης

Επιτηρητές Έντασης

ΔΙΑΦΟΡΑ

Αισθητήρια

Όργανα

ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΙ

ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΙ ΑΝΤΛΙΑΣ

ΣΕΤ Τηλεχειρισμών Λυχνίας

ΣΕΤ Τηλεχειρισμών Ράγας

ΣΕΤ Τηλεχειρισμών Επιτοίχιοι

ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΙ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ - ΑΝΤΛΙΑΣ

ΣΕΤ Τηλεχειρισμών Λυχνίας

ΣΕΤ Τηλεχειρισμών Ράγας

ΣΕΤ Τηλεχειρισμών Επιτοίχιοι

ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΙ ΔΙΑΦΟΡΟΙ

Τηλεχειρισμοί γενικής χρήσης

Τηλεχειρισμοί για πόρτες φορτηγών

ΠΙΝΑΚΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΡΥΘΜΙΣΤΕΣ ΣΤΡΟΦΩΝ - INVERTERS



ΧΡΟΝΙΚΑ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗΣ

ETI DT 002 sec.	ΧΡΟΝΙΚΟ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗΣ ΜΙΑΣ ΕΞΟΔΟΥ (ΜΕ ΠΥΚΝΩΤΗ) ΔΕΥΤΕΡΟΛΕΠΤΩΝ
ETI DT 002 min.	ΧΡΟΝΙΚΟ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗΣ ΜΙΑΣ ΕΞΟΔΟΥ (ΜΕ ΠΥΚΝΩΤΗ) ΛΕΠΤΩΝ
ETI DTM 002 sec.	ΧΡΟΝΙΚΟ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗΣ ΜΙΑΣ ΕΞΟΔΟΥ (ΜΕ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΗ) ΔΕΥΤΕΡΟΛΕΠΤΩΝ
ETI DTM 002 min.	ΧΡΟΝΙΚΟ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗΣ ΜΙΑΣ ΕΞΟΔΟΥ (ΜΕ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΗ) ΛΕΠΤΩΝ
ETI DTM 002F sec.	ΧΡΟΝΙΚΟ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗΣ ΜΙΑΣ ΕΞΟΔΟΥ ΚΥΚΛΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ (ΜΕ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΗ) ΔΕΥΤΕΡΟΛΕΠΤΩΝ
ETI DTM 002F min.	ΧΡΟΝΙΚΟ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗΣ ΜΙΑΣ ΕΞΟΔΟΥ ΚΥΚΛΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ (ΜΕ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΗ) ΛΕΠΤΩΝ
ETI DT 003 (Y-Δ)	ΧΡΟΝΙΚΟ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗΣ ΕΝΑΛΛΑΓΗΣ ΑΠΟ ΑΣΤΕΡΑ ΣΕ ΤΡΙΓΩΝΟ
ETI DTC 003 (Y-Δ)	ΧΡΟΝΙΚΟ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗΣ ΕΝΑΛΛΑΓΗΣ ΑΠΟ ΑΣΤΕΡΑ ΣΕ ΤΡΙΓΩΝΟ, ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΤΟ Β. ΚΥΚΛΩΜΑ ΜΕ ΧΑΜΗΛΗ ΤΑΣΗ
ETI DTA 202 sec.	ΧΡΟΝΙΚΟ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗΣ ΔΥΟ ΕΞΟΔΩΝ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ (ΜΕ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΗ) ΔΕΥΤΕΡΟΛΕΠΤΩΝ
ETI DTA 202 min.	ΧΡΟΝΙΚΟ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗΣ ΔΥΟ ΕΞΟΔΩΝ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ (ΜΕ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΗ) ΛΕΠΤΩΝ
ETI DTE 202 sec.	ΧΡΟΝΙΚΟ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗΣ ΔΥΟ ΕΞΟΔΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΩΝ (ΜΕ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΗ) ΔΕΥΤΕΡΟΛΕΠΤΩΝ
ETI DTE 202 min.	ΧΡΟΝΙΚΟ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗΣ ΔΥΟ ΕΞΟΔΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΩΝ (ΜΕ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΗ) ΛΕΠΤΩΝ
ETI DTD 002 multi	ΧΡΟΝΙΚΟ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ (ΜΕ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΗ)



ΕΠΙΤΗΡΗΤΕΣ ΤΑΣΗΣ

ETI PA 001	ΕΠΙΤΗΡΗΤΗΣ ΤΑΣΗΣ ΜΟΝΟΦΑΣΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ
ETI PA 003	ΕΠΙΤΗΡΗΤΗΣ ΑΣΥΜΜΕΤΡΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΟΧΗΣ ΦΑΣΕΩΝ ΤΡΙΦΑΣΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ
ETI PA 003/MP	ΕΠΙΤΗΡΗΤΗΣ ΑΣΥΜΜΕΤΡΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΟΧΗΣ ΦΑΣΕΩΝ ΤΡΙΦΑΣΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΟΥΔΕΤΕΡΟΥ
ETI PD 003	ΕΠΙΤΗΡΗΤΗΣ ΑΣΥΜΜΕΤΡΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΟΧΗΣ ΦΑΣΕΩΝ ΤΡΙΦΑΣΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΜΕ ΧΡΟΝΟ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ
ETI PD 003/MP	ΕΠΙΤΗΡΗΤΗΣ ΑΣΥΜΜΕΤΡΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΟΧΗΣ ΦΑΣΕΩΝ ΤΡΙΦ. ΔΙΚΤΥΟΥ ΜΕ ΧΡΟΝΟ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΟΥΔΕΤΕΡΟΥ



ΕΠΙΤΗΡΗΤΕΣ ΣΤΑΘΜΗΣ ΚΑΙ ΡΟΗΣ ΑΓΩΓΙΜΩΝ ΥΓΡΩΝ

ETI LL 005	ΕΠΙΤΗΡΗΤΗΣ ΣΤΑΘΜΗΣ ΑΓΩΓΙΜΩΝ ΥΓΡΩΝ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ - ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ
ETI LL 006	ΕΠΙΤΗΡΗΤΗΣ ΣΤΑΘΜΗΣ ΑΓΩΓΙΜΩΝ ΥΓΡΩΝ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ - ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ ΜΕ ΡΥΘΜΙΣΗ ΕΥΑΙΣΘΗΣΙΑΣ
ETI LL 006 MMK	ΕΠΙΤΗΡΗΤΗΣ ΣΤΑΘΜΗΣ ΑΓΩΓΙΜΩΝ ΥΓΡΩΝ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ - ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ (ΜΕΓΑΛΟΥ ΜΗΚΟΥΣ ΚΑΛΩΔΙΟΥ)
ETI LL 006 T	ΕΠΙΤΗΡΗΤΗΣ ΣΤΑΘΜΗΣ ΑΓΩΓΙΜΩΝ ΥΓΡΩΝ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ - ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ ΜΕ ΧΡΟΝΟ ΥΣΤΕΡΗΣΗΣ
ETI LL 006 C	ΕΠΙΤΗΡΗΤΗΣ ΣΤΑΘΜΗΣ ΑΓΩΓΙΜΩΝ ΥΓΡΩΝ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ - ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ ΜΕ ΜΕΤΡΗΤΗ START/STOP
ETI AS 008	ΕΠΙΤΗΡΗΤΗΣ ΡΟΗΣ ΑΓΩΓΙΜΩΝ ΥΓΡΩΝ (AQUA STOP)



ΔΙΑΦΟΡΑ

ETI EK 002	ΕΝΑΛΛΑΚΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ
ETI EK 002/F	ΕΝΑΛΛΑΚΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ ΚΥΚΛΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
ETI AEP 001	ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΕΚΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΜΗΧΑΝΗΣ ΜΕ ΕΞΟΔΟ ALARM
ETI EFM 001	ΕΠΙΤΗΡΗΤΗΣ ΦΟΡΤΗΣΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ
ETI TPR 008	ΕΠΙΤΗΡΗΤΗΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΜΕ ΡΥΘΜΙΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ-ΚΑΤΩΤΕΡΗΣ (ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΟ NTC)



ΧΡΟΝΙΚΑ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗΣ ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΕΣ

ETI DTR 060	ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΜΕ ΡΥΘΜΙΣΗ ΧΡΟΝΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΧΕΙΡΙΣΜΟ START-STOP (ΕΞΟΔΟΣ RELAY 30A)
ETI AK 410	ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΚΛΙΜΑΚΟΣΤΑΣΙΟΥ (4 ΚΑΛΩΔΙΩΝ)
ETI AK 430	ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΚΛΙΜΑΚΟΣΤΑΣΙΟΥ (4 ΚΑΛΩΔΙΩΝ) (ΕΞΟΔΟΣ RELAY 20A)
ETI DTR 001	ΧΡΟΝΙΚΟ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗΣ ΛΕΠΤΩΝ - ΔΕΥΤΕΡΟΛΕΠΤΩΝ ΜΙΑΣ ΕΞΟΔΟΥ (NO-NC) ΜΕ ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΥΚΛΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ



ETI SZR 030 ΧΡΟΝΙΚΟ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗΣ 30 ΔΕΥΤΕΡΟΛΕΠΤΩΝ



ETI SZR 060 ΧΡΟΝΙΚΟ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗΣ 60 ΔΕΥΤΕΡΟΛΕΠΤΩΝ



ETI SZR M1 ΧΡΟΝΙΚΟ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ



ETI MC B7 ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΚΟ DELAY ON/OFF 0.1sec - 30hours 12-230V/AC-DC



ETI MC B8 ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΚΟ DELAY ON/OFF 0.1sec - 999min 24-230V/AC-DC



ETI MC B9 ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΚΟ DELAY ON/OFF FLASHER ON/OFF 0.5sec - 30hours 12-230V/AC-DC



ETI MC B15 ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΚΟ 4 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ 0.5sec - 100hours 24-230V/AC-DC



ETI MC B20 ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΚΟ 7 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ 0.5sec - 100hours 24-230V/AC-DC



ETI MC B30 ΧΡΟΝΙΚΟ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗΣ delay ON 2sec - 30sec



ETI MC B60 ΧΡΟΝΙΚΟ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗΣ delay ON 2sec - 60sec




ΕΠΙΤΗΡΗΤΕΣ ΤΑΣΗΣ - ΕΝΤΑΣΗΣ

ΕΤΙ PR 001	ΕΠΙΤΗΡΗΤΗΣ ΤΑΣΗΣ ΜΟΝΟΦΑΣΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΜΕ ΡΥΘΜΙΣΗ ΧΡΟΝΟΥ ΕΠΑΝΑΦΟΡΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
ΕΤΙ PR 003	ΕΠΙΤΗΡΗΤΗΣ ΤΑΣΗΣ ΤΡΙΦΑΣΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΜΕ ΡΥΘΜΙΣΗ ΧΡΟΝΟΥ ΕΠΑΝΑΦΟΡΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
ΕΤΙ ΡΤΚ 003	ΕΠΙΤΗΡΗΤΗΣ ΕΝΤΑΣΕΩΣ 1-250Α (ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ ΑΠΟ ΥΠΕΡΦΟΡΤΩΣΗ ΚΑΙ ΕΛΛΕΙΨΗ ΦΟΡΤΙΟΥ)
ΕΤΙ SKAD 01	ΜΟΝΟΦΑΣΙΚΟΣ ΕΠΙΤΗΡΗΤΗΣ ΤΑΣΗΣ ΜΕ ΡΥΘΜΙΣΗ ΑΝΩ ΚΑΙ ΚΑΤΩ ΟΡΙΟΥ + ΧΡΟΝΟΥ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗΣ
ΕΤΙ SKAD 04	ΤΡΙΦΑΣΙΚΟΣ ΕΠΙΤΗΡΗΤΗΣ ΤΑΣΗΣ ΜΕ ΡΥΘΜΙΣΗ ΑΝΩ ΚΑΙ ΚΑΤΩ ΟΡΙΟΥ + ΧΡΟΝΟΥ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗΣ
ΕΤΙ SKAD 04N	ΤΡΙΦΑΣΙΚΟΣ ΕΠΙΤΗΡΗΤΗΣ ΤΑΣΗΣ ΜΕ ΡΥΘΜΙΣΗ ΑΝΩ ΚΑΙ ΚΑΤΩ ΟΡΙΟΥ + ΧΡΟΝΟΥ ΕΠΑΝΑΦΟΡΑΣ ΜΕ ΟΥΔΕΤΕΡΟ
ΕΤΙ VLC 001	ΕΠΙΤΗΡΗΤΗΣ ΤΑΣΗΣ - ΕΝΤΑΣΗΣ ΜΟΝΟΦΑΣΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΜΕ ΡΥΘΜΙΣΗ ΧΡΟΝΟΥ ΥΣΤΕΡΗΣΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΕΠΙΤΗΡΗΤΕΣ ΣΤΑΘΜΗΣ ΑΓΩΓΙΜΩΝ ΥΓΡΩΝ

ΕΤΙ SSR 04	ΕΠΙΤΗΡΗΤΗΣ ΣΤΑΘΜΗΣ ΑΓΩΓΙΜΩΝ ΥΓΡΩΝ
------------	-----------------------------------



ΕΠΙΤΗΡΗΤΕΣ ΤΑΣΗΣ - ΡΟΗΣ - ΣΤΑΘΜΗΣ - ΕΝΤΑΣΗΣ

ΕΤΙ M 001	ΕΠΙΤΗΡΗΤΗΣ ΤΑΣΗΣ ΜΟΝΟΦΑΣΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΜΕ ΡΥΘΜΙΣΗ ΧΡΟΝΟΥ ΕΠΑΝΑΦΟΡΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
ΕΤΙ AS 007	ΕΠΙΤΗΡΗΤΗΣ ΡΟΗΣ ΥΓΡΩΝ ΓΙΑ ΜΟΝΟΦΑΣΙΚΟΥΣ ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ (AQUA STOP)
ΕΤΙ LC 002	ΕΠΙΤΗΡΗΤΗΣ ΣΤΑΘΜΗΣ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ ΑΓΩΓΙΜΩΝ ΥΓΡΩΝ ΜΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΔΕΙΑΣΜΑ-ΓΕΜΙΣΜΑ
ΕΤΙ ΡΜΚ 001	ΕΠΙΤΗΡΗΤΗΣ ΕΝΤΑΣΕΩΣ (ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΜΟΝΟΦΑΣΙΚΩΝ ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ ΑΠΟ ΥΠΕΡΦΟΡΤΩΣΗ ΚΑΙ ΕΛΛΕΙΨΗ ΦΟΡΤΙΟΥ)



ΟΡΓΑΝΟ ΕΝΔΕΙΞΗΣ ΣΤΑΘΜΗΣ ΥΔΑΤΩΝ 10 ΣΗΜΕΙΩΝ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ

ETI MES 010	ΕΠΙΤΗΡΗΤΗΣ ΣΤΑΘΜΗΣ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ ΜΕ ΕΝΔΕΙΞΗ 10 ΣΗΜΕΙΩΝ
ETI MES 011	ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΑ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ ΣΤΑΘΜΗΣ 10 ΣΗΜΕΙΩΝ (ΤΟΠΟΘΕΤΗΜΕΝΑ ΣΕ ΚΑΛΩΔΙΟ)
ETI KAL 012	ΚΑΛΩΔΙΟ ΓΙΑ ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΑ ΣΤΑΘΜΗΣ 10 ΣΗΜΕΙΩΝ



ΣΤΑΘΜΗΜΕΤΡΟ ΚΑΡΟΥΛΙ (ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΣΤΑΘΜΗΣ ΗΡΕΜΙΑΣ ΝΕΡΟΥ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ)

ETI SM 001	ΟΡΓΑΝΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΤΑΘΜΗΣ ΗΡΕΜΙΑΣ ΝΕΡΟΥ ΣΕ ΓΕΩΤΡΗΣΕΙΣ (ΜΗΚΟΣ ΚΑΛΩΔΙΟΥ 200 ΜΕΤΡΑ) (ΛΑΜΠΑΚΙ ΕΝΔΕΙΞΗΣ, ΗΧΗΤΙΚΟ ΣΗΜΑ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ)
------------	--



ΑΚΙΔΕΣ - ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΑ ΣΤΑΘΜΗΣ ΑΓΩΓΙΜΩΝ ΥΓΡΩΝ

ETI AP 001	ΑΚΙΔΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ (ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΟ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ) ΥΓΡΩΝ ΜΕ ΣΠΕΙΡΩΜΑ 1/2"
ETI AP 001/P	ΑΚΙΔΑ ΠΛΑΣΤΙΚΗ (ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΟ ΟΡΕΙΧΑΛΚΟΣ) ΥΓΡΩΝ ΜΕ ΣΠΕΙΡΩΜΑ 1/2"
ETI AY 004	ΑΚΙΔΑ ΣΤΑΘΜΗΣ (ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΟ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ) ΥΓΡΩΝ ΚΡΕΜΑΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ



ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΑ ΣΤΑΘΜΗΣ ΜΗ ΑΓΩΓΙΜΩΝ ΥΓΡΩΝ (ΛΥΜΑΤΩΝ - ΕΛΑΙΩΝ - ΒΕΝΖΙΝΗΣ)

ETI LS02-1A66-PA	ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΟ ΣΤΑΘΜΗΣ PVC "ΚΑΘΕΤΗΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ" (ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΕΠΑΦΗΣ ΝΟ) ΜΕ ΚΑΛΩΔΙΟ 20cm
ETI LS03-1A66-PP	ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΟ ΣΤΑΘΜΗΣ PVC "ΟΡΙΖΟΝΤΙΑΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ" (ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΕΠΑΦΗΣ ΝΟ) ΜΕ ΚΑΛΩΔΙΟ 20cm



ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΑ ΠΙΕΣΟΣΤΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ (ΚΡΕΜΑΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ) 4-20mA IP 68 12-36V

ETI T3000-1	ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΟ ΠΙΕΣΟΣΤΑΤΙΚΟ (ΣΤΑΘΜΗΣ ΥΔΑΤΩΝ) ΑΝΑΛΟΓΙΚΟ 4-20mA (ΥΨΟΣ ΥΔΑΤΩΝ 1 ΜΕΤΡΟ)
ETI T3000-2	ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΟ ΠΙΕΣΟΣΤΑΤΙΚΟ (ΣΤΑΘΜΗΣ ΥΔΑΤΩΝ) ΑΝΑΛΟΓΙΚΟ 4-20mA (ΥΨΟΣ ΥΔΑΤΩΝ 2 ΜΕΤΡΑ)
ETI T3000-5	ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΟ ΠΙΕΣΟΣΤΑΤΙΚΟ (ΣΤΑΘΜΗΣ ΥΔΑΤΩΝ) ΑΝΑΛΟΓΙΚΟ 4-20mA (ΥΨΟΣ ΥΔΑΤΩΝ 5 ΜΕΤΡΑ)
ETI T3000-10	ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΟ ΠΙΕΣΟΣΤΑΤΙΚΟ (ΣΤΑΘΜΗΣ ΥΔΑΤΩΝ) ΑΝΑΛΟΓΙΚΟ 4-20mA (ΥΨΟΣ ΥΔΑΤΩΝ 10 ΜΕΤΡΑ)




ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΑ ΠΙΕΣΟΣΤΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΚΑΛΩΔΙΟ (ΒΙΔΩΤΑ) 1/4" 4-20 mA 24V/DC

ETI T2000/0-4	ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΟ ΠΙΕΣΟΣΤΑΤΙΚΟ ΑΝΑΛΟΓΙΚΟ 4-20mA (0-4 bar)
ETI T2000/0-6	ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΟ ΠΙΕΣΟΣΤΑΤΙΚΟ ΑΝΑΛΟΓΙΚΟ 4-20mA (0-6 bar)
ETI T2000/0-8	ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΟ ΠΙΕΣΟΣΤΑΤΙΚΟ ΑΝΑΛΟΓΙΚΟ 4-20mA (0-8 bar)
ETI T2000/0-10	ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΟ ΠΙΕΣΟΣΤΑΤΙΚΟ ΑΝΑΛΟΓΙΚΟ 4-20mA (0-10 bar)
ETI T2000/0-12	ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΟ ΠΙΕΣΟΣΤΑΤΙΚΟ ΑΝΑΛΟΓΙΚΟ 4-20mA (0-12 bar)
ETI T2000/0-16	ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΟ ΠΙΕΣΟΣΤΑΤΙΚΟ ΑΝΑΛΟΓΙΚΟ 4-20mA (0-16 bar)



ΨΗΦΙΑΚΑ ΟΡΓΑΝΑ ΕΝΔΕΙΞΗΣ ΠΙΕΣΗΣ "INDICATOR"

ΕΤΙ ΕΙ 2041/230	ΨΗΦΙΑΚΟ ΟΡΓΑΝΟ ΕΝΔΕΙΞΗΣ ΠΙΕΣΗΣ 77*35*71 (230V/AC)
ΕΤΙ ΕΙ 2041/24	ΨΗΦΙΑΚΟ ΟΡΓΑΝΟ ΕΝΔΕΙΞΗΣ ΠΙΕΣΗΣ 77*35*71 (24V/DC)



ΨΗΦΙΑΚΑ ΟΡΓΑΝΑ "ΑΜΠΕΡΟΜΕΤΡΑ"

ΕΤΙ ΕΡΑ 242/230	ΨΗΦΙΑΚΟ ΟΡΓΑΝΟ "ΑΜΠΕΡΟΜΕΤΡΟ" 77*35*71 (230V/AC)
ΕΤΙ ΕΡΑ 242/24	ΨΗΦΙΑΚΟ ΟΡΓΑΝΟ "ΑΜΠΕΡΟΜΕΤΡΟ" 77*35*71 (24V/DC)
ΕΤΙ ΜΕS 3050-300	ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΗΣ ΕΝΤΑΣΕΩS ΓΙΑ ΡΕΥΜΑ ΑΠΟ 50Α ΕΩS 300Α
ΕΤΙ ΜΕS 40400	ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΗΣ ΕΝΤΑΣΕΩS ΓΙΑ ΡΕΥΜΑ 400Α
ΕΤΙ ΜΕS 40500	ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΗΣ ΕΝΤΑΣΕΩS ΓΙΑ ΡΕΥΜΑ 500Α
ΕΤΙ ΜΕS 60600	ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΗΣ ΕΝΤΑΣΕΩS ΓΙΑ ΡΕΥΜΑ 600Α
ΕΤΙ ΜΕS 60800	ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΗΣ ΕΝΤΑΣΕΩS ΓΙΑ ΡΕΥΜΑ 800Α



ΑΝΑΛΟΓΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ "ΑΜΠΕΡΟΜΕΤΡΑ"

ΕΤΙ DA-60	ΑΝΑΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ "ΑΜΠΕΡΟΜΕΤΡΟ" 60*60 75mV
ΕΤΙ DA-80	ΑΝΑΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ "ΑΜΠΕΡΟΜΕΤΡΟ" 80*80 75mV
ΕΤΙ DA-72	ΑΝΑΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ "ΑΜΠΕΡΟΜΕΤΡΟ" 72*72 75mV
ΕΤΙ DA-96	ΑΝΑΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ "ΑΜΠΕΡΟΜΕΤΡΟ" 96*96 75mV
ΕΤΙ ΜΕS 3050-300	ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΗΣ ΕΝΤΑΣΕΩS ΓΙΑ ΡΕΥΜΑ ΑΠΟ 50Α ΕΩS 300Α
ΕΤΙ ΜΕS 40400	ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΗΣ ΕΝΤΑΣΕΩS ΓΙΑ ΡΕΥΜΑ 400Α
ΕΤΙ ΜΕS 40500	ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΗΣ ΕΝΤΑΣΕΩS ΓΙΑ ΡΕΥΜΑ 500Α
ΕΤΙ ΜΕS 60600	ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΗΣ ΕΝΤΑΣΕΩS ΓΙΑ ΡΕΥΜΑ 600Α
ΕΤΙ ΜΕS 60800	ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΗΣ ΕΝΤΑΣΕΩS ΓΙΑ ΡΕΥΜΑ 800Α




ΨΗΦΙΑΚΑ ΟΡΓΑΝΑ "ΒΟΛΤΟΜΕΤΡΑ"

ΕΤΙ ΕΡV 242/230	ΨΗΦΙΑΚΟ ΟΡΓΑΝΟ "ΒΟΛΤΟΜΕΤΡΟ" 77*35*71 (230V/AC)
ΕΤΙ ΕΡV 242/24	ΨΗΦΙΑΚΟ ΟΡΓΑΝΟ "ΒΟΛΤΟΜΕΤΡΟ" 77*35*71 (24V/DC)

ΑΝΑΛΟΓΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ "ΒΟΛΤΟΜΕΤΡΑ"

ΕΤΙ DV-60	ΑΝΑΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ "ΒΟΛΤΟΜΕΤΡΟ" 60*60 500V
ΕΤΙ DV-80	ΑΝΑΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ "ΒΟΛΤΟΜΕΤΡΟ" 80*80 500V
ΕΤΙ DV-72	ΑΝΑΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ "ΒΟΛΤΟΜΕΤΡΟ" 72*72 500V
ΕΤΙ DV-96	ΑΝΑΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ "ΒΟΛΤΟΜΕΤΡΟ" 96*96 500V




ΨΗΦΙΑΚΑ ΟΡΓΑΝΑ “ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ”



ETI ET2411/230	ΨΗΦΙΑΚΟ ΟΡΓΑΝΟ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ 230V/AC 77*35mm (OUT 250V 8A NO-NC)
ETI ET2411/24	ΨΗΦΙΑΚΟ ΟΡΓΑΝΟ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ 24V/DC 77*35mm (OUT 250V 8A NO-NC)
ETI ET2411/12	ΨΗΦΙΑΚΟ ΟΡΓΑΝΟ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ 12V/DC 77*35mm (OUT 250V 8A NO-NC)
ETI ET2412/230	ΨΗΦΙΑΚΟ ΟΡΓΑΝΟ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ 230V/AC 77*35mm (OUT 250V 8A NO-NC) + (ALARM NO 250V 8A)
ETI ET2412/24	ΨΗΦΙΑΚΟ ΟΡΓΑΝΟ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ 24V/DC 77*35mm (OUT 250V 8A NO-NC) + (ALARM NO 250V 8A)
ETI ET2412/12	ΨΗΦΙΑΚΟ ΟΡΓΑΝΟ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ 12V/DC 77*35mm (OUT 250V 8A NO-NC) + (ALARM NO 250V 8A)


ΨΗΦΙΑΚΑ ΟΡΓΑΝΑ “TIMER-ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ”

ETI ET2432/230	ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ 230V/AC 4 DIGITS 77*35mm (2 RELAY 250V 8A NO-NC)
ETI ET2432/12	ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ 12V/DC 4 DIGITS 77*35mm (2 RELAY 250V 8A NO-NC)


ΑΝΑΛΟΓΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ “TIMER-ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ”

ETI AT8N	ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΑΝΑΛΟΓΙΚΟΣ sec/min/h 24-240V/AC-DC (2 NO-NC)
ETI AT8N-1	ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΑΝΑΛΟΓΙΚΟΣ sec/min/h 12V/DC (2 NO-NC)
ETI AT8N-2	ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΑΝΑΛΟΓΙΚΟΣ sec/min/h 24V/AC-DC (2 NO-NC)



ΣΕΤ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΑΝΤΛΙΑΣ “ΤΥΠΟΥ ΛΥΧΝΙΑΣ”

ETI RC-A 113L/V8 SET	ΣΕΤ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΑΝΤΛΙΑΣ, ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ 1000 ΜΕΤΡΩΝ (ΤΥΠΟΥ ΛΥΧΝΙΑΣ)
ETI RC-A 113L/V8 2R 1TR SET	ΣΕΤ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΥ 2 ΑΝΤΛΙΩΝ, ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ 1000 ΜΕΤΡΩΝ (ΤΥΠΟΥ ΛΥΧΝΙΑΣ)
ETI RC-A 113H/V8 SET	ΣΕΤ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΑΝΤΛΙΑΣ, ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ 3500 ΜΕΤΡΩΝ (ΤΥΠΟΥ ΛΥΧΝΙΑΣ)
ETI RC-A 113H/V8 2R 1TR SET	ΣΕΤ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΥ 2 ΑΝΤΛΙΩΝ, ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ 3500 ΜΕΤΡΩΝ (ΤΥΠΟΥ ΛΥΧΝΙΑΣ)
ETI RC-A 113F/V8 SET	ΣΕΤ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΑΝΤΛΙΑΣ, ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ 5000 ΜΕΤΡΩΝ (ΤΥΠΟΥ ΛΥΧΝΙΑΣ)
ETI RC-A 113F/V8 2R 1TR SET	ΣΕΤ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΥ 2 ΑΝΤΛΙΩΝ, ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ 5000 ΜΕΤΡΩΝ (ΤΥΠΟΥ ΛΥΧΝΙΑΣ)

ΠΟΜΠΟΣ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΑΝΤΛΙΑΣ ΜΕ ΟΘΟΝΗ “LCD” ΚΑΙ ΕΠΙΛΟΓΗ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΑΝΤΛΙΩΝ ΑΠΟ 1 ΕΩΣ 29

ETI RCT 210H LCD	ΠΟΜΠΟΣ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΑΝΤΛΙΑΣ ΓΙΑ ΧΕΙΡΙΣΜΟ ΕΩΣ 10 ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ (ΦΟΡΗΤΟΣ)
ETI RCT 229H LCD	ΠΟΜΠΟΣ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΑΝΤΛΙΑΣ ΓΙΑ ΧΕΙΡΙΣΜΟ ΕΩΣ 29 ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ (ΦΟΡΗΤΟΣ)

ΔΕΚΤΗΣ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΑΝΤΛΙΑΣ (HOLTEK) ΓΙΑ ΠΟΜΠΟ ΜΕ ΟΘΟΝΗ LCD

ETI RC-A 113H/V8 HOLTEK	ΔΕΚΤΗΣ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΑΝΤΛΙΑΣ (ΤΥΠΟΥ ΛΥΧΝΙΑΣ)
-------------------------	--

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ : ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΔΕΚΤΗ ΘΑ ΧΡΕΙΑΣΤΕΙ ΝΑ ΠΡΟΣΘΕΣΟΥΜΕ ΚΑΛΩΔΙΟ (ETI RG 058 BNC-UHF) ΚΑΙ ΚΕΡΑΙΑ (ETI ANT 430)

ΠΑΡΕΛΚΩΜΕΝΑ

ΠΟΜΠΟΙ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΑΝΤΛΙΑΣ

ETI RCT 201	ΠΟΜΠΟΣ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΑΝΤΛΙΑΣ 1 ΚΑΝΑΛΙ (ΦΟΡΗΤΟΣ)
ETI RCT 202	ΠΟΜΠΟΣ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΑΝΤΛΙΑΣ 2 ΚΑΝΑΛΙΑ (ΦΟΡΗΤΟΣ)
ETI RCT 204	ΠΟΜΠΟΣ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΑΝΤΛΙΑΣ 4 ΚΑΝΑΛΙΑ (ΦΟΡΗΤΟΣ)
ETI RCT 212	ΠΟΜΠΟΣ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΑΝΤΛΙΑΣ 6 ΚΑΝΑΛΙΑ (ΦΟΡΗΤΟΣ)

ΔΕΚΤΕΣ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΑΝΤΛΙΑΣ

ETI RC-A REC/V8	ΔΕΚΤΗΣ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΑΝΤΛΙΑΣ (ΤΥΠΟΥ ΛΥΧΝΙΑΣ)
-----------------	--

ΚΕΡΑΙΑ

ETI ANT 433/SMA	ΚΕΡΑΙΑ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΜΕ ΚΑΛΩΔΙΟ 1,8 ΜΕΤΡΑ ΜΕ ΒΥΣΜΑ SMA
-----------------	--

ΚΕΡΑΙΑ

ETI ANT 430	ΚΕΡΑΙΑ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΚΥΚΛΙΚΗ (ΤΥΠΟΥ GROUND PLANE)
-------------	---

ΚΑΛΩΔΙΑ ΚΕΡΑΙΑΣ

ETI RG 058 BNC-UHF	ΚΑΛΩΔΙΟ ΚΕΡΑΙΑΣ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΜΕ ΜΠΛΕΝΤΑΖ ΚΑΙ ΒΥΣΜΑ BNC > UHF
--------------------	---



ΣΕΤ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΑΝΤΛΙΑΣ “ΤΥΠΟΥ ΡΑΓΑΣ”

ETI RC-A 113L/R SET	ΣΕΤ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΑΝΤΛΙΑΣ, ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ 1000 ΜΕΤΡΩΝ (ΤΥΠΟΥ ΡΑΓΑΣ)
ETI RC-A 113L/R 2R 1TR SET	ΣΕΤ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΥ 2 ΑΝΤΛΙΩΝ, ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ 1000 ΜΕΤΡΩΝ (ΤΥΠΟΥ ΡΑΓΑΣ)
ETI RC-A 113H/R SET	ΣΕΤ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΑΝΤΛΙΑΣ, ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ 3500 ΜΕΤΡΩΝ (ΤΥΠΟΥ ΡΑΓΑΣ)
ETI RC-A 113H/R 2R 1TR SET	ΣΕΤ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΥ 2 ΑΝΤΛΙΩΝ, ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ 3500 ΜΕΤΡΩΝ (ΤΥΠΟΥ ΡΑΓΑΣ)
ETI RC-A 113F/R SET	ΣΕΤ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΑΝΤΛΙΑΣ, ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ 5000 ΜΕΤΡΩΝ (ΤΥΠΟΥ ΡΑΓΑΣ)
ETI RC-A 113F/R 2R 1TR SET	ΣΕΤ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΥ 2 ΑΝΤΛΙΩΝ, ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ 5000 ΜΕΤΡΩΝ (ΤΥΠΟΥ ΡΑΓΑΣ)



ΠΟΜΠΟΙ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΑΝΤΛΙΑΣ

ETI RCT 201	ΠΟΜΠΟΣ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΑΝΤΛΙΑΣ 1 ΚΑΝΑΛΙ (ΦΟΡΗΤΟΣ)
ETI RCT 202	ΠΟΜΠΟΣ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΑΝΤΛΙΑΣ 2 ΚΑΝΑΛΙΑ (ΦΟΡΗΤΟΣ)
ETI RCT 204	ΠΟΜΠΟΣ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΑΝΤΛΙΑΣ 4 ΚΑΝΑΛΙΑ (ΦΟΡΗΤΟΣ)
ETI RCT 212	ΠΟΜΠΟΣ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΑΝΤΛΙΑΣ 6 ΚΑΝΑΛΙΑ (ΦΟΡΗΤΟΣ)



ΔΕΚΤΕΣ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΑΝΤΛΙΑΣ

ETI RC-A REC/R	ΔΕΚΤΗΣ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΑΝΤΛΙΑΣ (ΤΥΠΟΥ ΡΑΓΑΣ)
----------------	--

ΠΑΡΕΛΚΩΜΕΝΑ



ΚΕΡΑΙΑ

ETI ANT 433/SMA	ΚΕΡΑΙΑ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΜΕ ΚΑΛΩΔΙΟ 1,8 ΜΕΤΡΑ ΜΕ ΒΥΣΜΑ SMA
-----------------	--



ΚΕΡΑΙΑ

ETI ANT 430	ΚΕΡΑΙΑ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΚΥΚΛΙΚΗ (ΤΥΠΟΥ GROUND PLANE)
-------------	---



ΚΑΛΩΔΙΑ ΚΕΡΑΙΑΣ

ETI RG 058 BNC-UHF	ΚΑΛΩΔΙΟ ΚΕΡΑΙΑΣ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΜΕ ΜΠΛΕΝΤΑΖ ΚΑΙ ΒΥΣΜΑ BNC > UHF
--------------------	---



ΣΕΤ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΑΝΤΛΙΑΣ “ΤΥΠΟΥ ΕΠΙΤΟΙΧΙΟΣ”

ETI RC-A 350/W SET	ΣΕΤ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΑΝΤΛΙΑΣ, ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ 50-80 ΜΕΤΡΩΝ (ΤΥΠΟΥ ΕΠΙΤΟΙΧΙΟΣ)
ETI RC-A 350/W 2R 1TR SET	ΣΕΤ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΥ 2 ΑΝΤΛΙΩΝ, ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ 50-80 ΜΕΤΡΩΝ (ΤΥΠΟΥ ΕΠΙΤΟΙΧΙΟΣ)
ETI RC-A 113H/W SET	ΣΕΤ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΑΝΤΛΙΑΣ, ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ 3500 ΜΕΤΡΩΝ (ΤΥΠΟΥ ΕΠΙΤΟΙΧΙΟΣ)
ETI RC-A 113H/W 2R 1TR SET	ΣΕΤ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΥ 2 ΑΝΤΛΙΩΝ, ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ 3500 ΜΕΤΡΩΝ (ΤΥΠΟΥ ΕΠΙΤΟΙΧΙΟΣ)
ETI RC-A 113F/W SET	ΣΕΤ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΑΝΤΛΙΑΣ, ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ 5000 ΜΕΤΡΩΝ (ΤΥΠΟΥ ΕΠΙΤΟΙΧΙΟΣ)
ETI RC-A 113F/W 2R 1TR SET	ΣΕΤ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΥ 2 ΑΝΤΛΙΩΝ, ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ 5000 ΜΕΤΡΩΝ (ΤΥΠΟΥ ΕΠΙΤΟΙΧΙΟΣ)

ΠΑΡΕΛΚΩΜΕΝΑ

ΠΟΜΠΟΙ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΑΝΤΛΙΑΣ

ETI RCT 201	ΠΟΜΠΟΣ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΑΝΤΛΙΑΣ 1 ΚΑΝΑΛΙ (ΦΟΡΗΤΟΣ)
ETI RCT 202	ΠΟΜΠΟΣ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΑΝΤΛΙΑΣ 2 ΚΑΝΑΛΙΑ (ΦΟΡΗΤΟΣ)
ETI RCT 204	ΠΟΜΠΟΣ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΑΝΤΛΙΑΣ 4 ΚΑΝΑΛΙΑ (ΦΟΡΗΤΟΣ)
ETI RCT 212	ΠΟΜΠΟΣ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΑΝΤΛΙΑΣ 6 ΚΑΝΑΛΙΑ (ΦΟΡΗΤΟΣ)

ΔΕΚΤΕΣ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΑΝΤΛΙΑΣ

ETI RC-A 350 REC/W	ΔΕΚΤΗΣ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΑΝΤΛΙΑΣ (ΤΥΠΟΥ ΕΠΙΤΟΙΧΙΟΣ)
ETI RC-A REC/W	ΔΕΚΤΗΣ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΑΝΤΛΙΑΣ (ΤΥΠΟΥ ΕΠΙΤΟΙΧΙΟΣ)

ΕΝΙΣΧΥΤΗΣ

ETI EN 433	ΕΝΙΣΧΥΤΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ ΑΣΥΡΜΑΤΟΥ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΥ
------------	---

ΚΕΡΑΙΑ

ETI ANT 433/SMA	ΚΕΡΑΙΑ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΜΕ ΚΑΛΩΔΙΟ 1.8 ΜΕΤΡΑ ΜΕ ΒΥΣΜΑ SMA
-----------------	--

ΚΕΡΑΙΑ

ETI ANT 430	ΚΕΡΑΙΑ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΚΥΚΛΙΚΗ (ΤΥΠΟΥ GROUND PLANE)
-------------	---

ΚΑΛΩΔΙΑ ΚΕΡΑΙΑΣ

ETI RG 058 BNC-UHF	ΚΑΛΩΔΙΟ ΚΕΡΑΙΑΣ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΜΕ ΜΠΛΕΝΤΑΖ ΚΑΙ ΒΥΣΜΑ BNC > UHF
--------------------	---



ΣΕΤ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΑΝΤΛΙΑΣ - ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ “ΤΥΠΟΥ ΛΥΧΝΙΑΣ”

ETI ADW 001L/V8 SET	ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΜΕ ΑΝΤΛΙΑ, ΕΜΒΕΛΕΙΑ 500 ΜΕΤΡΑ (ΤΥΠΟΥ ΛΥΧΝΙΑΣ)
ETI ADW 001L/V8 2CH SET	ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΜΕ 2 ΑΝΤΛΙΕΣ, ΕΜΒΕΛΕΙΑ 500 ΜΕΤΡΑ (ΤΥΠΟΥ ΛΥΧΝΙΑΣ)
ETI ADW 001M/V8 SET	ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΜΕ ΑΝΤΛΙΑ, ΕΜΒΕΛΕΙΑ 1000 ΜΕΤΡΑ (ΤΥΠΟΥ ΛΥΧΝΙΑΣ)
ETI ADW 001M/V8 2CH SET	ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΜΕ 2 ΑΝΤΛΙΕΣ, ΕΜΒΕΛΕΙΑ 1000 ΜΕΤΡΑ (ΤΥΠΟΥ ΛΥΧΝΙΑΣ)
ETI ADW 001H/V8 SET	ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΜΕ ΑΝΤΛΙΑ, ΕΜΒΕΛΕΙΑ 3500 ΜΕΤΡΑ (ΤΥΠΟΥ ΛΥΧΝΙΑΣ)
ETI ADW 001H/V8 2CH SET	ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΜΕ 2 ΑΝΤΛΙΕΣ, ΕΜΒΕΛΕΙΑ 3500 ΜΕΤΡΑ (ΤΥΠΟΥ ΛΥΧΝΙΑΣ)
ETI ADW 001F/V8 SET	ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΜΕ ΑΝΤΛΙΑ, ΕΜΒΕΛΕΙΑ 5000 ΜΕΤΡΑ (ΤΥΠΟΥ ΛΥΧΝΙΑΣ)
ETI ADW 001F/V8 2CH SET	ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΜΕ 2 ΑΝΤΛΙΕΣ, ΕΜΒΕΛΕΙΑ 5000 ΜΕΤΡΑ (ΤΥΠΟΥ ΛΥΧΝΙΑΣ)

ΠΑΡΕΛΚΩΜΕΝΑ



ΠΟΜΠΟΙ - ΔΕΚΤΕΣ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ - ΑΝΤΛΙΑΣ

ETI ADW 001 TR/V8	ΠΟΜΠΟΣ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ-ΑΝΤΛΙΑΣ (ΤΥΠΟΥ ΛΥΧΝΙΑΣ)
ETI ADW 001 REC/V8	ΔΕΚΤΗΣ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ-ΑΝΤΛΙΑΣ (ΤΥΠΟΥ ΛΥΧΝΙΑΣ)

ΠΑΡΕΛΚΩΜΕΝΑ (ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΣΤΗΝ ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΠΑΡΟΧΗ ΗΛ. ΡΕΥΜΑΤΟΣ)

ΡΥΘΜΙΣΤΕΣ ΦΟΡΤΗΣΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ

ETI CM-04	ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΦΟΡΤΗΣΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ PHOCOS 4A
ETI CM-10	ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΦΟΡΤΗΣΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ PHOCOS 10A
ETI CM-14	ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΦΟΡΤΗΣΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ PHOCOS 14A
ETI PWM-LIGHT-05	ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΦΟΡΤΗΣΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ VICTRON LIGHT 5A
ETI PWM-LIGHT-10	ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΦΟΡΤΗΣΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ VICTRON LIGHT 10A
ETI PWM-LIGHT-20	ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΦΟΡΤΗΣΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ VICTRON LIGHT 20A
ETI MPPT 75/10	ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΦΟΡΤΗΣΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ VICTRON MPPT 10A
ETI MPPT 75/15	ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΦΟΡΤΗΣΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ VICTRON MPPT 15A



ΠΑΝΕΛ

ETI H6 001	Φ/Β ΠΑΝΕΛ 20Wp ΧΩΡΙΣ ΒΑΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ
ETI H6 008	Φ/Β ΠΑΝΕΛ 20Wp ΜΕ ΒΑΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ



ΚΕΡΑΙΑ

ETI ANT 433/SMA	ΚΕΡΑΙΑ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΜΕ ΚΑΛΩΔΙΟ 1.8 ΜΕΤΡΑ, ΒΥΣΜΑ SMA ΚΑΙ ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΒΑΣΗ
ETI ANT 430	ΚΕΡΑΙΑ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΚΥΚΛΙΚΗ (ΤΥΠΟΥ GROUND PLANE)
ETI ANT K430	ΚΕΡΑΙΑ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΙΚΗ (ΤΥΠΟΥ YAGI)



ΚΑΛΩΔΙΑ ΚΕΡΑΙΑΣ

ETI RG 058 BNC-UHF	ΚΑΛΩΔΙΟ ΚΕΡΑΙΑΣ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΜΕ ΜΠΛΕΝΤΑΖ ΚΑΙ ΒΥΣΜΑ BNC > UHF
ETI FLO 001	ΦΛΟΤΕΡ ΣΤΑΘΜΗΣ ΥΔΑΤΩΝ (ΤΥΠΟΥ ΑΧΛΑΔΙ)



ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΙ ΑΝΤΛΙΑΣ-ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ “ΡΑΓΑΣ”

ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΦΛΟΤΕΡ



ΣΕΤ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΑΝΤΛΙΑΣ - ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ “ΤΥΠΟΥ ΡΑΓΑΣ”

ETI ADW 001L/R SET	ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΜΕ ΑΝΤΛΙΑ, ΕΜΒΕΛΕΙΑ 500 ΜΕΤΡΑ (ΤΥΠΟΥ ΡΑΓΑΣ)
ETI ADW 001L/R 2CH SET	ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΜΕ 2 ΑΝΤΛΙΕΣ, ΕΜΒΕΛΕΙΑ 500 ΜΕΤΡΑ (ΤΥΠΟΥ ΡΑΓΑΣ)
ETI ADW 001M/R SET	ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΜΕ ΑΝΤΛΙΑ, ΕΜΒΕΛΕΙΑ 1000 ΜΕΤΡΑ (ΤΥΠΟΥ ΡΑΓΑΣ)
ETI ADW 001M/R 2CH SET	ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΜΕ 2 ΑΝΤΛΙΕΣ, ΕΜΒΕΛΕΙΑ 1000 ΜΕΤΡΑ (ΤΥΠΟΥ ΡΑΓΑΣ)
ETI ADW 001H/R SET	ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΜΕ ΑΝΤΛΙΑ, ΕΜΒΕΛΕΙΑ 3500 ΜΕΤΡΑ (ΤΥΠΟΥ ΡΑΓΑΣ)
ETI ADW 001H/R 2CH SET	ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΜΕ 2 ΑΝΤΛΙΕΣ, ΕΜΒΕΛΕΙΑ 3500 ΜΕΤΡΑ (ΤΥΠΟΥ ΡΑΓΑΣ)
ETI ADW 001F/R SET	ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΜΕ ΑΝΤΛΙΑ, ΕΜΒΕΛΕΙΑ 5000 ΜΕΤΡΑ (ΤΥΠΟΥ ΡΑΓΑΣ)
ETI ADW 001F/R 2CH SET	ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΜΕ 2 ΑΝΤΛΙΕΣ, ΕΜΒΕΛΕΙΑ 5000 ΜΕΤΡΑ (ΤΥΠΟΥ ΡΑΓΑΣ)

ΠΑΡΕΛΚΩΜΕΝΑ



ΠΟΜΠΟΙ - ΔΕΚΤΕΣ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ - ΑΝΤΛΙΑΣ

ETI ADW 001 TR/R	ΠΟΜΠΟΣ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ-ΑΝΤΛΙΑΣ (ΤΥΠΟΥ ΡΑΓΑΣ)
ETI ADW 001 REC/R	ΔΕΚΤΗΣ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ-ΑΝΤΛΙΑΣ (ΤΥΠΟΥ ΡΑΓΑΣ)

ΠΑΡΕΛΚΩΜΕΝΑ (ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΣΤΗΝ ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΠΑΡΟΧΗ ΗΛ. ΡΕΥΜΑΤΟΣ)

ΡΥΘΜΙΣΤΕΣ ΦΟΡΤΗΣΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ

ETI CM-04	ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΦΟΡΤΗΣΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ PHOCOS 4A
ETI CM-10	ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΦΟΡΤΗΣΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ PHOCOS 10A
ETI CM-14	ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΦΟΡΤΗΣΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ PHOCOS 14A
ETI PWM-LIGHT-05	ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΦΟΡΤΗΣΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ VICTRON LIGHT 5A
ETI PWM-LIGHT-10	ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΦΟΡΤΗΣΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ VICTRON LIGHT 10A
ETI PWM-LIGHT-20	ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΦΟΡΤΗΣΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ VICTRON LIGHT 20A
ETI MPPT 75/10	ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΦΟΡΤΗΣΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ VICTRON MPPT 10A
ETI MPPT 75/15	ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΦΟΡΤΗΣΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ VICTRON MPPT 15A



ΠΑΝΕΛ

ETI HG 001	Φ/Β ΠΑΝΕΛ 20Wp ΧΩΡΙΣ ΒΑΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ
ETI HG 008	Φ/Β ΠΑΝΕΛ 20Wp ΜΕ ΒΑΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ



ΚΕΡΑΙΑ

ETI ANT 433/SMA	ΚΕΡΑΙΑ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΜΕ ΚΑΛΩΔΙΟ 1.8 ΜΕΤΡΑ, ΒΥΣΜΑ SMA ΚΑΙ ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΒΑΣΗ
ETI ANT 430	ΚΕΡΑΙΑ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΚΥΚΛΙΚΗ (ΤΥΠΟΥ GROUND PLANE)
ETI ANT K430	ΚΕΡΑΙΑ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΙΚΗ (ΤΥΠΟΥ YAGI)



ΚΑΛΩΔΙΑ ΚΕΡΑΙΑΣ

ETI RG 058 BNC-UHF	ΚΑΛΩΔΙΟ ΚΕΡΑΙΑΣ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΜΕ ΜΠΛΕΝΤΑΖ ΚΑΙ ΒΥΣΜΑ BNC > UHF
ETI FLO 001	ΦΛΟΤΕΡ ΣΤΑΘΜΗΣ ΥΔΑΤΩΝ (ΤΥΠΟΥ ΑΧΛΑΔΙ)





ΣΕΤ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΑΝΤΛΙΑΣ - ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ “ΤΥΠΟΥ ΕΠΙΤΟΙΧΙΟΙ”

ETI ADW 001H/W SET	ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΜΕ ΑΝΤΛΙΑ, ΕΜΒΕΛΕΙΑ 5000 ΜΕΤΡΑ (ΤΥΠΟΥ ΕΠΙΤΟΙΧΙΟΣ)
ETI ADW 001H/W 2CH SET	ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΜΕ 2 ΑΝΤΛΙΕΣ, ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ 5000 ΜΕΤΡΑ (ΤΥΠΟΥ ΕΠΙΤΟΙΧΙΟΣ)
ETI ADW 001F/W SET	ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΜΕ ΑΝΤΛΙΑ, ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ 15000 ΜΕΤΡΑ (ΤΥΠΟΥ ΕΠΙΤΟΙΧΙΟΣ)
ETI ADW 001F/W 2CH IN SET	ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΜΕ 2 ΑΝΤΛΙΕΣ, ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ 15000 ΜΕΤΡΑ (ΤΥΠΟΥ ΕΠΙΤΟΙΧΙΟΣ)
ETI ADW 001F/W 2CH OUT SET	ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΜΕ 2 ΑΝΤΛΙΕΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΕΣ, ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ 15000 ΜΕΤΡΑ (ΤΥΠΟΥ ΕΠΙΤΟΙΧΙΟΣ)

ΠΑΡΕΛΚΩΜΕΝΑ

ΠΟΜΠΟΙ - ΔΕΚΤΕΣ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ - ΑΝΤΛΙΑΣ

ETI ADW 001 TR/W	ΠΟΜΠΟΣ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ-ΑΝΤΛΙΑΣ (ΤΥΠΟΥ ΕΠΙΤΟΙΧΙΟΣ)
ETI ADW 001 TR/W 2CH	ΠΟΜΠΟΣ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ-ΑΝΤΛΙΑΣ 2 ΦΛΟΤΕΡ (ΤΥΠΟΥ ΕΠΙΤΟΙΧΙΟΣ)
ETI ADW 001 REC/W	ΔΕΚΤΗΣ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ-ΑΝΤΛΙΑΣ (ΤΥΠΟΥ ΕΠΙΤΟΙΧΙΟΣ)
ETI ADW 001 REC/W 2CH	ΔΕΚΤΗΣ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ-ΑΝΤΛΙΑΣ 2 ΑΝΤΛΙΩΝ (ΤΥΠΟΥ ΕΠΙΤΟΙΧΙΟΣ)

ΠΑΡΕΛΚΩΜΕΝΑ (ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΣΤΗΝ ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΠΑΡΟΧΗ ΗΛ. ΡΕΥΜΑΤΟΣ)

ΡΥΘΜΙΣΤΕΣ ΦΟΡΤΗΣΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ

ETI CM-04	ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΦΟΡΤΗΣΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ PHOCOS 4A
ETI CM-10	ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΦΟΡΤΗΣΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ PHOCOS 10A
ETI CM-14	ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΦΟΡΤΗΣΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ PHOCOS 14A
ETI PWM-LIGHT-05	ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΦΟΡΤΗΣΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ VICTRON LIGHT 5A
ETI PWM-LIGHT-10	ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΦΟΡΤΗΣΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ VICTRON LIGHT 10A
ETI PWM-LIGHT-20	ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΦΟΡΤΗΣΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ VICTRON LIGHT 20A
ETI MPPT 75/10	ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΦΟΡΤΗΣΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ VICTRON MPPT 10A
ETI MPPT 75/15	ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΦΟΡΤΗΣΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ VICTRON MPPT 15A

ΠΑΝΕΛ

ETI HG 001	Φ/Β ΠΑΝΕΛ 20Wp ΧΩΡΙΣ ΒΑΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ
ETI HG 008	Φ/Β ΠΑΝΕΛ 20Wp ΜΕ ΒΑΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ

ΚΕΡΑΙΑ

ETI ANT 433/SMA	ΚΕΡΑΙΑ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΜΕ ΚΑΛΩΔΙΟ 1.8 ΜΕΤΡΑ, ΒΥΣΜΑ SMA ΚΑΙ ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΒΑΣΗ
ETI ANT 430	ΚΕΡΑΙΑ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΚΥΚΛΙΚΗ (ΤΥΠΟΥ GROUND PLANE)
ETI ANT K430	ΚΕΡΑΙΑ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΙΚΗ (ΤΥΠΟΥ YAGI)

ΚΑΛΩΔΙΑ ΚΕΡΑΙΑΣ

ETI RG 058 BNC-UHF	ΚΑΛΩΔΙΟ ΚΕΡΑΙΑΣ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΜΕ ΜΠΛΕΝΤΑΖ ΚΑΙ ΒΥΣΜΑ BNC > UHF
ETI FLO 001	ΦΛΟΤΕΡ ΣΤΑΘΜΗΣ ΥΔΑΤΩΝ (ΤΥΠΟΥ ΑΧΛΑΔΙ)



ΕΤΙ Ρ3Κ

ΠΟΜΠΟΣ ΑΣΥΡΜΑΤΟΥ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΥ 3 ΚΑΝΑΛΙΩΝ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ 50 ΜΕΤΡΑ



ΕΤΙ Ρ4Κ

ΠΟΜΠΟΣ ΑΣΥΡΜΑΤΟΥ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΥ 4 ΚΑΝΑΛΙΩΝ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ 50 ΜΕΤΡΑ



ΕΤΙ Ρ6Κ

ΠΟΜΠΟΣ ΑΣΥΡΜΑΤΟΥ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΥ 6 ΚΑΝΑΛΙΩΝ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ 50 ΜΕΤΡΑ



ΕΤΙ Ρ24Κ

ΠΟΜΠΟΣ ΑΣΥΡΜΑΤΟΥ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΥ 24 ΚΑΝΑΛΙΩΝ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ 50 ΜΕΤΡΑ



ΕΤΙ Ρ12Κ

ΠΟΜΠΟΣ ΑΣΥΡΜΑΤΟΥ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΥ 12 ΚΑΝΑΛΙΩΝ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ 1000 ΜΕΤΡΑ



ΕΤΙ RCT 204H/H

ΠΟΜΠΟΣ ΑΣΥΡΜΑΤΟΥ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΥ 4 ΚΑΝΑΛΙΩΝ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ 200 ΜΕΤΡΑ



ΕΤΙ RCT 210H/H

ΠΟΜΠΟΣ ΑΣΥΡΜΑΤΟΥ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΥ 10 ΚΑΝΑΛΙΩΝ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ 200 ΜΕΤΡΑ



ΕΤΙ RC 201H/R REC

ΔΕΚΤΗΣ ΑΣΥΡΜΑΤΟΥ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΥ 1 ΚΑΝΑΛΙΟΥ 12 V/DC 8A (NO) (ΤΥΠΟΥ ΡΑΓΑΣ)



ΕΤΙ RC 204H/R REC

ΔΕΚΤΗΣ ΑΣΥΡΜΑΤΟΥ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΥ 4 ΚΑΝΑΛΙΩΝ 230 V/AC - 12/24 V/DC 8A (NO-NC) (ΤΥΠΟΥ ΡΑΓΑΣ)



ΕΤΙ RC 202H/W REC

ΔΕΚΤΗΣ ΑΣΥΡΜΑΤΟΥ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΥ 2 ΚΑΝΑΛΙΩΝ 230 V/AC - 12/24 V/DC 8A (NO-NC) (ΤΥΠΟΥ ΕΠΙΤΟΙΧΙΟΣ)



ΕΤΙ D1K

ΔΕΚΤΗΣ ΑΣΥΡΜΑΤΟΥ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΥ 1 ΚΑΝΑΛΙΟΥ 12/24 V/DC 500mA (NO-NC) (ΤΥΠΟΥ ΕΠΙΤΟΙΧΙΟΣ)

ΕΤΙ D2K

ΔΕΚΤΗΣ ΑΣΥΡΜΑΤΟΥ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΥ 2 ΚΑΝΑΛΙΩΝ 12/24 V/DC 500mA (NO-NC) (ΤΥΠΟΥ ΕΠΙΤΟΙΧΙΟΣ)

ΕΤΙ D3K

ΔΕΚΤΗΣ ΑΣΥΡΜΑΤΟΥ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΥ 3 ΚΑΝΑΛΙΩΝ 12/24 V/DC 500mA (NO-NC) (ΤΥΠΟΥ ΕΠΙΤΟΙΧΙΟΣ)

ΕΤΙ D4K

ΔΕΚΤΗΣ ΑΣΥΡΜΑΤΟΥ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΥ 4 ΚΑΝΑΛΙΩΝ 12/24 V/DC 500mA (NO-NC) (ΤΥΠΟΥ ΕΠΙΤΟΙΧΙΟΣ)



ΣΕΤ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΩΝ ΓΙΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΕΣ ΠΟΡΤΕΣ ΦΟΡΤΗΓΩΝ

ETI RC 204/W SET	ΣΕΤ ΑΣΥΡΜΑΤΟΥ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΥ POWER:12V,24V/DC OUT: 4*10A (NO,NC) ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ 50 ΜΕΤΡΑ
ETI RC 113B/W SET	ΣΕΤ ΑΣΥΡΜΑΤΟΥ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΜΕ ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ POWER:12V,24V/DC OUT: 4*10A (NO,NC) ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ 300 ΜΕΤΡΑ
ETI RC 113B2/W SET	ΣΕΤ ΑΣΥΡΜΑΤΟΥ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΜΕ ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ (ΔΥΟ ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ) POWER:12V,24V/DC OUT: 4*10A (NO,NC) ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ 300 ΜΕΤΡΑ



ΔΕΚΤΗΣ

ETI RC 204/W REC	ΔΕΚΤΗΣ ΑΣΥΡΜΑΤΟΥ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΕΣ ΠΟΡΤΕΣ 4 ΚΑΝΑΛΙΩΝ (12-24 V/DC OUT: 4*10A)
------------------	---



ΔΕΚΤΕΣ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΕΣ ΠΟΡΤΕΣ ΦΟΡΤΗΓΩΝ

ETI D1K	ΔΕΚΤΗΣ ΑΣΥΡΜΑΤΟΥ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΥ 1 ΚΑΝΑΛΙΟΥ 12/24 V/DC 500mA (NO-NC) (ΤΥΠΟΥ ΕΠΙΤΟΙΧΙΟΣ)
ETI D2K	ΔΕΚΤΗΣ ΑΣΥΡΜΑΤΟΥ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΥ 2 ΚΑΝΑΛΙΩΝ 12/24 V/DC 500mA (NO-NC) (ΤΥΠΟΥ ΕΠΙΤΟΙΧΙΟΣ)
ETI D3K	ΔΕΚΤΗΣ ΑΣΥΡΜΑΤΟΥ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΥ 3 ΚΑΝΑΛΙΩΝ 12/24 V/DC 500mA (NO-NC) (ΤΥΠΟΥ ΕΠΙΤΟΙΧΙΟΣ)
ETI D4K	ΔΕΚΤΗΣ ΑΣΥΡΜΑΤΟΥ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΥ 4 ΚΑΝΑΛΙΩΝ 12/24 V/DC 500mA (NO-NC) (ΤΥΠΟΥ ΕΠΙΤΟΙΧΙΟΣ)



ΠΟΜΠΟΙ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΕΣ ΠΟΡΤΕΣ ΦΟΡΤΗΓΩΝ

ETI P4K	ΠΟΜΠΟΣ 4 ΚΑΝΑΛΙΩΝ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ 50 ΜΕΤΡΩΝ (ΜΠΑΤΑΡΙΑ A27)
---------	--



ΠΟΜΠΟΙ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΕΣ ΠΟΡΤΕΣ ΦΟΡΤΗΓΩΝ

ETI P6K	ΠΟΜΠΟΣ 6 ΚΑΝΑΛΙΩΝ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ 50 ΜΕΤΡΩΝ (ΜΠΑΤΑΡΙΑ A23)
---------	--



ΠΟΜΠΟΙ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΕΣ ΠΟΡΤΕΣ ΦΟΡΤΗΓΩΝ

ETI RCT 204B	ΠΟΜΠΟΣ ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ 4 ΚΑΝΑΛΙΩΝ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ 300 ΜΕΤΡΩΝ (ΜΠΑΤΑΡΙΑ 9V)
ETI RCT 204B-2	ΠΟΜΠΟΣ ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ 4 ΚΑΝΑΛΙΩΝ (2 ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ) ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ 300 ΜΕΤΡΩΝ (ΜΠΑΤΑΡΙΑ 9V)



ΚΕΡΑΙΑ

ETI ANT 433/SMA	ΚΕΡΑΙΑ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΜΕ ΚΑΛΩΔΙΟ 1,8 ΜΕΤΡΑ ΜΕ ΒΥΣΜΑ SMA ΚΑΙ ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΒΑΣΗ
-----------------	---



ETI D2K ON-OFF

ΔΕΚΤΗΣ 2 ΚΑΝΑΛΙΩΝ 230 V/AC (ΤΥΠΟΣ ΜΠΟΥΑΤ ΧΩΝΕΥΤΟ)



ETI D 1000

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΓΙΑ ΜΙΚΡΑ ΟΙΚΙΑΚΑ ΡΟΛΛΑ (ΤΥΠΟΣ ΜΠΟΥΑΤ ΧΩΝΕΥΤΟ)



ETI D 2000

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΥΡΟΜΕΝΗΣ ΠΟΡΤΑΣ



ETI D 2000/S

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΥΡΟΜΕΝΗΣ ΠΟΡΤΑΣ (ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΑΤΟΣ - ΜΕΡΙΚΟΥ ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ)



ETI D 2001

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΓΙΑ ΡΟΛΛΑ "parking"



ETI D 2002

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΓΙΑ ΤΕΝΤΕΣ ΚΑΙ ΟΙΚΙΑΚΑ ΡΟΛΑ



ETI D 2005

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΑ ΡΟΛΛΑ



ETI 2003

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΓΙΑ ΜΠΑΡΕΣ ΚΑΙ ΣΥΡΟΜΕΝΕΣ ΠΟΡΤΕΣ



ETI D 8001

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ 230 V/AC ΓΙΑ ΔΙΦΥΛΛΕΣ ΚΑΙ ΜΟΝΟΦΥΛΛΕΣ ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΕΣ ΠΟΡΤΕΣ



ETI D 9000

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΡΙΦΑΣΙΚΩΝ ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ 380 V/AC ΓΙΑ ΡΟΛΑ ΚΑΙ ΣΥΡΟΜΕΝΕΣ ΠΟΡΤΕΣ



ETI D 7070

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ 24V/DC ΜΕ ENCODER ΓΙΑ ΠΟΡΤΕΣ ΟΡΟΦΗΣ



ΤΥΠΟΣ	HP	KW	I (A)	HP	KW	I (A)	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
ΣΕΙΡΑ M100S (230V)	ΜΕ 3 ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΕΙΣΟΔΟΥΣ, 2 ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΕΞΟΔΟΥΣ (ΜΙΑ ΤΥΠΟΥ ΡΕΛΕ), 1 ΑΝΑΛΟΓΙΚΗ ΕΙΣΟΔΟ (0-10V), 1 ΑΝΑΛΟΓΙΚΗ ΕΞΟΔΟ (0-10V)						
	HP	KW	I (A)				ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
LSL V002M100-1E0FNS	0.33	0.25	1.4				145*85*100
LSL V004M100-1E0FNS	0.5	0.4	2.4				163*85*123
LSL V008M100-1E0FNS	1	0.75	4.2				163*85*123
LSL V015M100-1E0FNS	2	1.5	7.5				190*100*140
LSL V022M100-1E0FNS	3	2.2	10				190*100*140



ΣΕΙΡΑ M100A (230V)	ΜΕ 5 ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΕΙΣΟΔΟΥΣ, 2 ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΕΞΟΔΟΥΣ (ΤΥΠΟΥ ΡΕΛΕ), 2 ΑΝΑΛΟΓΙΚΕΣ ΕΙΣΟΔΟΥΣ (0-10V, 4-20mA), 1 ΑΝΑΛΟΓΙΚΗ ΕΞΟΔΟ (0-10V) ΚΑΙ ΣΕΙΡΙΑΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ RS485 Modbus R TU						
	HP	KW	I (A)				ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
LSL V002M100-1E0FNA	0.33	0.25	1.4				145*85*100
LSL V004M100-1E0FNA	0.5	0.4	2.4				163*85*123
LSL V008M100-1E0FNA	1	0.75	4.2				163*85*123
LSL V015M100-1E0FNA	2	1.5	7.5				190*100*140
LSL V022M100-1E0FNA	3	2.2	10				190*100*140



ΣΕΙΡΑ G100 (400V)	ΡΥΘΜΙΣΤΕΣ ΣΤΡΟΦΩΝ ΤΥΠΟΥ compact, ΔΙΑΝΥΣΜΑΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ, ΧΩΡΙΣ ΑΙΣΘΗΤΗΡΑ						
	HP	KW	I (A)				ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
LSL V004G100-4E0FN	0.5	0.4	1.3				169*86*132
LSL V008G100-4E0FN	1	0.75	2.5				169*86*132
LSL V015G100-4E0FN	2	1.5	4				177*101*151
LSL V022G100-4E0FN	3	2.2	5.5				177*101*151
LSL V040G100-4E0FN	5.5	4	9				193*135*151
LSL V055G100-4E0FN	7.5	5.5	12				240*180*144
LSL V075G100-4E0FN	10	7.5	16				240*180*144
LSL V110G100-4E0FN	15	11	24				290*180*173
LSL V150G100-4E0FN	20	15	31				290*180*173
LSL V185G100-4E0FN	25	18.5	39				345*194*187
LSL V220G100-4E0FN	30	22	45				345*194*187



ΤΥΠΟΣ	HP	KW	I (A)	HP	KW	I (A)	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
ΣΕΙΡΑ iS7 (400V)	ΡΥΘΜΙΣΤΕΣ ΣΤΡΟΦΩΝ ΥΨΗΛΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ, ΔΙΠΛΗΣ ΙΣΧΥΟΣ (ΥΠΟΒΡΥΧΙΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ)						
	HEA VV DUTY (ΒΑΡΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ)			NORMAL DUTY (ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙΑ)			
	HP	KW	I (A)	HP	KW	I (A)	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
SV0008iS7-4	1	0,75	2,5	2	1,5	4	284*150*200
SV0015iS7-4	2	1,5	4	3	2,2	6	284*150*200
SV0022iS7-4	3	2,2	6	5,5	4	8	284*150*200
SV0037iS7-4	5,5	4	8	7,5	5,5	12	284*150*200
SV0055iS7-4	7,5	5,5	12	10	7,5	16	355*200*225
SV0075iS7-4	10	7,5	16	15	11	24	355*200*225
SV0110iS7-4	15	11	24	20	15	30	385*250*284
SV0150iS7-4	20	15	30	25	18,5	39	385*250*284
SV0185iS7-4	25	18,5	39	30	22	45	462*280*298
SV0220iS7-4	30	22	45	40	30	61	462*280*298




ΣΕΙΡΑ S100 (400V)	ΡΥΘΜΙΣΤΕΣ ΣΤΡΟΦΩΝ ΥΨΗΛΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ, ΔΙΠΛΗΣ ΙΣΧΥΟΣ (ΤΥΠΟΥ compact)						
	HEA VV DUTY (ΒΑΡΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ)			NORMAL DUTY (ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙΑ)			
	HP	KW	I (A)	HP	KW	I (A)	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
LSL V004S100-4E0FNS	0,5	0,4	1,3	1	0,4	2	180*68*130
LSL V008S100-4E0FNS	1	0,75	2,5	2	1,5	3,1	180*68*130
LSL V015S100-4E0FNS	2	1,5	4	3	2,2	5,1	180*100*140
LSL V022S100-4E0FNS	3	2,2	5,5	5,5	4	6,9	180*100*140
LSL V040S100-4E0FNS	5,5	4	9	7,5	5,5	10	180*180*140
LSL V055S100-4E0FNS	7,5	5,5	12	10	7,5	16	232*160*140
LSL V075S100-4E0FNS	10	7,5	16	15	11	23	232*160*140
LSL V110S100-4E0FNS	15	11	24	20	15	30	290*180*163
LSL V150S100-4E0FNS	20	15	30	25	18,5	38	290*180*163
LSL V185S100-4E0FNS	25	18,5	39	30	22	44	350*220*187
LSL V220S100-4E0FNS	30	22	45	40	30	58	350*220*187



ΣΕΙΡΑ S100 IP66 (400V)	ΡΥΘΜΙΣΤΕΣ ΣΤΡΟΦΩΝ ΥΨΗΛΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ, ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ IP66						
	HP	KW	I (A)				ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
LSL V004S100-4EXFNS	0,5	0,4	1,3				257*180*188
LSL V008S100-4EXFNS	1	0,75	2,5				257*180*188
LSL V015S100-4EXFNS	2	1,5	4				259*220*215
LSL V022S100-4EXFNS	3	2,2	5,5				259*220*215
LSL V0040S100-4EXFNS	5,5	4	9				259*220*215
LSL V0055S100-4EXFNS	7,5	5,5	12				328*250*241
LSL V0075S100-4EXFNS	10	7,5	16				328*250*241
LSL V0110S100-4EXFNS	15	11	24				400*260*260
LSL V0150S100-4EXFNS	20	15	31				400*260*260
LSL V0185S100-4EXFNS	25	18,5	39				460*300*264
LSL V0220S100-4EXFNS	30	22	45				460*300*264



ΣΕΙΡΑ H100 (400V)	ΡΥΘΜΙΣΤΕΣ ΣΤΡΟΦΩΝ ΥΨΗΛΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ (ΓΙΑ ΔΙΔΥΜΕΣ, ΤΡΙΔΥΜΕΣ, Κ.Λ.Π. ΑΝΤΛΙΕΣ)						
	HP	KW	I (A)				ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
LSL V0075H100-4COFN	10	7,5	16				232*160*181
LSL V0110H100-4COFN	15	11	24				230*160*181
LSL V0150H100-4COFN	20	15	30				290*180*205
LSL V0185H100-4COFN	25	18,5	38				290*180*205
LSL V0220H100-4COFN	30	22	45				350*220*223
LSL V0300H100-4COFN	40	30	61				350*220*223



Αραπίτσας Ναούσης 23
56430 Θεσσαλονίκη



info@eger.gr
ardefitikicontrol@gmail.com



+30 2310 605055
+30 6981 004754



www.eger.gr

